



REQUERIMENTO Nº 30 /2022

"REQUER INFORMAÇÕES QUANTO A DISPONIBILIDADE DO EXAME DE RAIOS-X NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO COELHO "

Os Vereadores, Washington Wagner Lopes e José Jorge dos Santos, REQUEREM, após ouvido o plenário, conforme estabelece o Regimento Interno nos artigos 46, §2º, XI, 208, 297, III, e especialmente o artigo 212, VIII, que seja o presente requerimento encaminhado ao Exmo. Sr. Prefeito Zeedivaldo Alves de Miranda, nos seguintes termos:

Considerando os diversos questionamentos vindos dos Municípios que dependem do atendimento da saúde pública de Engenheiro Coelho, solicitamos as informações que seguem:

I - Quantos aparelhos de Raio-X a Prefeitura Municipal dispõe no atendimento à população;

II - Quantos aparelhos estão em funcionamento, e quantos estão necessitando de manutenção;


III - Se existe algum planejamento para adquirir novos aparelhos que realizem esse tipo de exame, tendo em vista que a rede pública não está conseguindo suprir a demanda com a urgência que os casos necessitam.


JUSTIFICATIVA

O requerimento enquanto propositura é meio essencial à atividade de fiscalização atribuída ao exercício da vereança e acompanhamento das atividades financeiras municipais.

Assim, consoante o caráter público das informações solicitadas, com fundamento na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, requero que sejam fornecidas as informações solicitadas neste.

Câmara Municipal "PALÁCIO VEREADOR CYRO FRANCO DE OLIVEIRA",
aos 18 de novembro de 2022.


Washington Wagner Lopes
Vereador


José Jorge dos Santos
Vereador