



**INDICAÇÃO Nº 13 /2023**

Eu, Flávia Guimarães Lima, indico nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Zeedivaldo Alves de Miranda, para que efetue estudos, juntamente com o Departamento competente, acerca da viabilidade de revisar o funcionamento do número de Emergência do PA 190, pois não tem permitido chamada pela operadora VIVO.

**JUSTIFICATIVA**

A presente solicitação se faz necessária, uma vez que, moradores do Bairro Universitário, tentaram realizar chamadas de URGÊNCIA para socorrer um jovem, que infelizmente chegou sem vida no Pronto Atendimento e sem sucesso na tentativa de chamarem o socorro.

Diante do exposto, solicito o atendimento da presente indicação.

Câmara Municipal de Engenheiro Coelho, 13 de fevereiro de 2023

**FLÁVIA GUIMARÃES LIMA**  
Vereadora - 1ª Secretária

CÂMARA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO  
COELHO  
Protocolo: 0058 / 2023  
Data: 13/02/2023  
Hora: 18:23  
Autor: Flávia Guimarães Lima  
Assunto: "INDICAÇÃO A REVISÃO DO NÚMERO DE  
FUNCIONAMENTO DO EMERG-ENCIA DO P. A. 190"